

TABELLA I (Art. 31, comma 2)

## REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

**Avvertenze:**

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
<b>SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE</b>					
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X	X	X	X
<b>PARCHEGGIO AUTO</b>					
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X		
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti o ombreggiati non inferiore a quello delle piazzole				X	
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole					X
<b>AREE LIBERE AD USO COMUNE</b>					
di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X		
di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	
Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli					X
<b>AREE OMBREGGIATE</b>					
di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento della superficie occupata dalle piazzole	X	X			
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento della superficie occupata dalle piazzole			X		
di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento della superficie occupata dalle piazzole				X	
di superficie complessiva non inferiore all'ottanta per cento della superficie occupata dalle piazzole					X
<b>SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE</b>					
non inferiore a mq. 50 per roulotte	X	X			
non inferiore a mq. 60 per roulotte			X	X	X
non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X	X
non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X	X
<b>INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE</b>					
delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X	X
contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X	X	X

segue Tabella I – pag. 2

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)				X	X
<b>SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE</b>					
a prova di acqua e di polvere	X	X	X		
a prato				X	X
<b>DOTAZIONI VARIE</b>					
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X	X
Impianto idrico <sup>1</sup> da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X	X
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X	X	X
Servizio internet			X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi	X	X	X	X	X
Impianto Wi -Fi					X
Aree attrezzate, in zona separata, per lo scarico delle acque chiare e scure e per il rifornimento dell'acqua per i campers e per le motor-homes;	X	X	X	X	X
<b>SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI</b>					
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X	X
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti <sup>2</sup> almeno una volta al giorno	X	X	X	X	X
Presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint					X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico					X
<b>PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI</b>					
una volta al giorno	X	X			
due volte al giorno			X	X	X
<b>PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE</b>					
due volte al giorno	X	X			
due o tre volte al giorno in funzione delle piazzole occupate			X	X	

<sup>1</sup> Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

<sup>2</sup> Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

segue Tabella I – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
con addetto diurno permanente					X
<b>PRONTO SOCCORSO</b>	X	X	X	X	X
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata					
<b>INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE DI USO COMUNE, AL NETTO DELLE INSTALLAZIONI PRESENTI NELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI, CON SUDDIVISIONE PER SESSO NEI W.C., DOCCE E LAVABI</b>					
<b>WC</b>					
1 w.c. ogni 20 ospiti <sup>3</sup>	X	X			
1 w.c. ogni 15 ospiti <sup>3</sup>			X	X	X
<b>DOCCE</b>					
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti <sup>3</sup>	X				
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti <sup>3</sup>		X			
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti <sup>3</sup>			X		
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti <sup>3</sup>				X	X
1 doccia aperta su campeggi confinanti con laghi e fiumi dove è consentita la balneazione ogni 60 ospiti	X	X	X	X	X
<b>LAVABI</b>					
1 lavabo ogni 20 ospiti <sup>3</sup>	X	X			
1 lavabo ogni 15 ospiti <sup>3</sup>			X		
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio <sup>3</sup>				X	X
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50cm. dal suolo <sup>3</sup>	X	X	X	X	X
<b>LAVELLI</b>					
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti <sup>3</sup>	X				
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti <sup>3</sup>		X	X		
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti <sup>3</sup>				X	X
<b>LAVATOI</b>					
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X			
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X		
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X	X
<b>ALTRO</b>					
1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X	X
Almeno una lavatrice ed una asciugatrice automatica				X	X
locale stireria					X
nursery room					X
baby room					X
<b>EROGAZIONE ACQUA POTABILE</b>					
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	X	

<sup>3</sup> Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati

segue Tabella I – pag. 4

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 20 ospiti					X
<b>EROGAZIONE ACQUA CALDA</b>					
in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X			
nel cento per cento delle docce chiuse			X	X	X
nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluso WC e vuotatoio)				X	X
<b>ATTREZZATURE DI RISTORO</b>					
Servizio bar	X	X	X		
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria			X	X	X
Market					X
<b>ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO, ECC.)</b>					
almeno due attrezzature			X		
almeno tre attrezzature				X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili					X
Centro benessere o palestra attrezzata					X
<b>ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)</b>					
almeno una attrezzatura o servizio		X			
almeno due attrezzature o servizi			X		
almeno tre attrezzature o servizi				X	X
<b>ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO)<sup>4</sup></b>	X	X	X	X	X
<b>CAMERE (OVE PREVISTE) E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DI PERSONE CON DISABILITÀ NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236<sup>4</sup></b>	X	X	X	X	X

<sup>4</sup> L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia